


سلسلة شرح اصدارات المنصف الكمي الجديدة

أستاذ إبراهيم عبد الصمد

إبراهيم عبد الصمد


الملف المائة وتسعة عشر
{غير محلول}



0564003374

سؤال 1

دائرتان متحدتان المركز ، قارن بين :



- القيمة الأولى : ق (أ ج)

- القيمة الثانية : ق (ب د)


أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

دائرتان متحدتان المركز ، قارن بين :



- القيمة الأولى : طول (أ ج)

- القيمة الثانية : طول (ب د)

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

مع أحمد ٢٤ ورقة من فئة ١٠ ريال ، ٥ ريال ، فإذا كان المبلغ من فئة ١٠ ريال ٤ أمثال المبلغ من فئة ٥ ريال ، كم المبلغ الذي معه؟

د ١٦٠

ج ٢٠٠

ب ٢٢٠

أ ٢٤٠

0564003374

قرأ احمد كتاب بالكامل، فإذا قرأ ٦٩ صفحة وكان الكتاب به
الصفحة ١ والصفحة ١٠ ومضاعفاتها صفحات فارغة، كم عدد
صفحات الكتاب؟

أ ٦٠

ب ٦٩


ج ٧١

د ٧٦

0564003374

سؤال 5 كم عدد الأسابيع

التي لم يكن فيها أثر
لنظام ساهر؟



ب ٢

أ ١

د ٤

ج ٣

0564003374

أوجد الحد التالي: إبراهيم عبد الصمد

$\frac{1}{17}$ ، 1 ، $\frac{7}{17}$ ، $\frac{15}{17}$ ، $\frac{13}{17}$ ، $\frac{11}{17}$

أ ب ج د

0564003374

إذا كان $2 - 12 = 2$ ، أوجد قيمة 2

د ٨

ج ٧

ب ٦

أ ٥

0564003374


ما مجموع خانتي الأحاد والعشرات في العدد ١٠٥

د ٨

ج ٧

ب ٦


أ ٥



0564003374

سؤال 9

قارن بين:



-القيمة الأولى : مساحة القطعة الدائرية أ

-القيمة الثانية : مساحة القطعة الدائرية ب

"الرسم ليس على القياس"

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان s عدد زوجي، $42 > 4 > s - 9 > 53$
 أوجد قيمة $s - 9$

أ ٤٥

ب ٤٦


ج ٤٧

د ٤٨

0564003374

قارن بين:

أبراهيم عيد الصمد

- القيمة الأولى : $0,1 \times 0,2 \times 0,3$ - القيمة الثانية : $0,6$ 

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر


ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0564003374

إبراهيم عبد الصمد

- القيمة الأولى : $\sqrt{2} \times \%2$ - القيمة الثانية : $\sqrt{2} \times \%2$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر


ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0564003374

إبراهيم عبد الصمد

- القيمة الأولى : $0,006 + 0,06$ - القيمة الثانية : 60%



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0564003374

احسب قيمة:

$$\frac{3 \times 12 + 6}{\sqrt{4} \times \sqrt{16}}$$

أ $\frac{40}{8}$

ب

$\frac{41}{8}$

ج

$\frac{42}{8}$

د

$\frac{43}{8}$

0564003374

لعب فريق ٣٠ مباراة فاز في ٥٠٪ وتعادل ٤٠٪ ،
ما عدد المباريات التي خسرها ؟

د ١٠

ج ٥

ب ٤

أ ٣

0564003374

أ ، م ، ب على استقامة واحدة، إذا كانت

المسافة بين أ ، م $= ٢٩$ م والمسافة بين أ ، ب $= ٥٨$ ،

قارن بين

-القيمة الأولى : المسافة بين أ ، م -القيمة الثانية : المسافة بين م ، ب

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

احسب قيمة:

$$\frac{\sqrt[3]{9}}{3} \div \frac{27}{9}$$

أ $\frac{1}{3}$

ب $\frac{2}{3}$

ج $\frac{3}{3}$

د $\frac{4}{3}$

0564003374

إذا كان $s > 0$ ، أي القيم الآتية سالبة؟

- أ $s - x$ ب $\frac{s}{1-x}$ ج $s \times 1$ د s^2

0564003374

سؤال 19

احسب محيط

الشكل المجاور

(علمًا بأن $\frac{22}{7} = \pi$)

97

98

أ 333

ب 445

ج 446

د 447

0564003374

تصنع ليلى وأربعة من صديقاتها ١٠٠ قالب كيك
اسبوعيًا، فإذا اعتذرت إحداهن في أحد الأسابيع، كم
قالب كيك صنعت في هذا الأسبوع؟

د ٩٠

هـ ٨٥

ج ٨٠

ب ٨٠

أ ٧٥

0564003374

إبراهيم عبد الصمد

- القيمة الأولى : $\frac{2}{5}$ ٤ لأقرب عُشر - القيمة الثانية : $\frac{3}{8}$ ٤ لأقرب عُشر

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

احسب قيمة: $|\sqrt{5} - 1| + |\sqrt{5} + 1|$

د ١٠

ب ٢ $\sqrt{5} + 2$ ج ٥

أ ٠

0564003374

ما مساحة الصندوق؟



أ ٦٥


ب ٥٠

ج ٧٠

د ٩٠

0564003374

ما قيمة $\angle$ س؟



أ ٥٢

ب ٦٠

ج ٦٤


د ٦٨

0564003374

سؤال 25

إذا كان الصف ب ٢٥ طالب، كم عدد الطلاب

الممكن إضافتهم
لتمتلي الصفوف؟



ب ٣٥

أ ٢٥

د ٤٥

ج ٤٠